



JOGO EUUCHTIVO 50BRE CLAMIUTA







AUTORES



Amanda Tomás Vieira

Bruno Sessin Freixeieiro Youssef

Gabriel Henrique Mattosinhos Vieira dos Santos

Gabriel Manhães de Carvalho

Gabriel Pacheco do Nascimento

Gabriela dos Santos Azevedo

Gabrielle Bittencourt Freitas


Profa. Dra. Bianca Dargam Gomes Vieira

Prof. Dr. Valdecyr Herdy Alves

Prof. Dr. Diego Pereira Rodrigues

Thaissa Fernandes de Oliveira

Stephanie Vanessa Penafort Martins Cavalcante



A clamídia é uma infecção:

- a) Transmitida geneticamente
- b) Transmitida por alimentos contaminados
 - c) Sexualmente transmissível
 - d) Respiratória

A clamídia é uma infecção:

- a) Transmitida geneticamente
- b) Transmitida por alimentos contaminados
 - c) Sexualmente transmissível <
 - d) Respiratória

A clamídia pode ser assintomática?

Verdadeiro

A clamídia pode ser assintomática?

Verdadeiro <a>I

Um sintoma comum de clamídia nas mulheres é:

- a) Corrimento vaginal anormal
 - b) Tosse persistente
 - c) Dor de cabeça
 - d) Visão embaçada

Um sintoma comum de clamídia nas mulheres é:

a) Corrimento vaginal anormal



- b) Tosse persistente
 - c) Dor de cabeça
 - d) Visão embaçada

A Clamídia é uma infecção que atinge só mulheres.

Verdadeiro

A Clamídia é uma infecção que atinge só mulheres.

Verdadeiro



Maria foi diagnosticada com clamídia, mas seu parceiro não quis fazer o teste. O que pode acontecer?

- a) Nada, já que ela fez o tratamento
- b) Ela pode se reinfectar mesmo após o tratamento
 - c) Ele está protegido porque não tem sintomas

Maria foi diagnosticada com clamídia, mas seu parceiro não quis fazer o teste. O que pode acontecer?

- a) Nada, já que ela fez o tratamento
- b) Ela pode se reinfectar mesmo após o tratamento 🗸
 - c) Ele está protegido porque não tem sintomas

Lucas e Pedro são um casal e mantêm relação sexual sem camisinha. Um deles foi diagnosticado com clamídia, mas o outro se recusou a fazer o teste. O que pode acontecer?

- a) A infecção desaparece sozinha
- b) Pode haver reinfecção, mesmo após tratamento
 - c) Só um precisa se tratar

Lucas e Pedro são um casal e mantêm relação sexual sem camisinha. Um deles foi diagnosticado com clamídia, mas o outro se recusou a fazer o teste. O que pode acontecer?

- a) A infecção desaparece sozinha
- b) Pode haver reinfecção, mesmo após tratamento 🗸
 - c) Só um precisa se tratar

Qual é a principal forma de prevenção contra a clamídia?

- a) Anticoncepcional oral
- b) Lavagem genital após o sexo
- c) Uso correto e consistente de preservativos

Qual é a principal forma de prevenção contra a clamídia?

- a) Anticoncepcional oral
- b) Lavagem genital após o sexo
- c) Uso correto e consistente de preservativos 🗸



Ter tido clamídia uma vez não impede que você tenha de novo.

Verdadeiro

Ter tido clamídia uma vez não impede que você tenha de novo.

Verdadeiro 🗸

Não é necessário repetir o teste após o tratamento da clamídia.

Verdadeiro

Não é necessário repetir o teste após o tratamento da clamídia.



Uma gestante diagnosticada com clamídia deve ser tratada porque:

- a) O uso de antibióticos na gestação só é indicado em casos de febre alta
 - b) Pode causar parto prematuro e infecção neonatal
 - c) O tratamento não é seguro na gestação
 - d) A clamídia desaparece espontaneamente

Uma gestante diagnosticada com clamídia deve ser tratada porque:

a) O uso de antibióticos na gestação só é indicado em casos de febre alta

b) Pode causar parto prematuro e infecção neonatal 🗸



- c) O tratamento não é seguro na gestação
- d) A clamídia desaparece espontaneamente



REFERÊNCIAS



BRASIL. Ministério da Saúde. **Clamídia**. Brasília: Ministério da Saúde, [s. d.]. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/clamidia. Acesso em: 11 jun. 2025.

HAMMERSCHLAG, M. R. Infecções por clamídia. Manual MSD, Nova York, abr. 2023.

