



uff

17/11

DIA NACIONAL DE COMBATE À

TUBERCULOSE



CARACTERIZAÇÃO & Transmissão

A tuberculose é causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, bacilo de Koch, também chamado de BK. Trata-se de uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos do corpo. Desta forma, se o tratamento é iniciado precocemente, há diminuição de possíveis complicações, além da redução da transmissão.

A transmissão se dá por via aérea e pode acontecer de várias formas: através de fala, espirro e tosse da pessoa infectada. O contato direto com o doente em ambiente fechado, com pouca ventilação e ausência de luz solar, representa maior chance de outra pessoa ser infectada.

Má alimentação, falta de higiene, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas ilícitas ou qualquer outro fator que gere baixa resistência orgânica, também favorecem o estabelecimento da doença.



O Dia Nacional de Combate à Tuberculose tem como objetivo destacar a doença no calendário de saúde nacional, alertando sobre sua prevenção, sintomas e tratamento.



São Sintomas da Tuberculose:

- Tosse seca contínua no início, depois com presença de secreção por mais de quatro semanas, transformando-se, na maioria das vezes, em uma tosse com pus ou sangue;
- Cansaço excessivo;
- Sudorese noturna;
- Palidez;
- Fraqueza;
- Prostração.

Os casos graves apresentam dificuldade na respiração; eliminação de grande quantidade de sangue; colapso do pulmão e acúmulo de pus na pleura (membrana que reveste o pulmão) – se houver comprometimento dessa membrana, pode ocorrer dor torácica.

SOCIAIS

Determinantes

- Pessoas em situação de rua tem 54x mais chances de contrair a TB em relação à população geral;
- A População Privada de Liberdade (PPL) possuem 29x mais chances de contrair a TB;
- Pessoas vivendo com HIV possuem 19x mais chances de contrair a TB;
- Indígenas possuem 1,2x mais chances de contraírem a TB;
- Profissionais de saúde possuem 4x mais chances de contraírem a TB.

Celas mal ventiladas, iluminação solar reduzida e dificuldade de acesso aos serviços de saúde, são alguns dos fatores que contribuem para elevado número de casos de tuberculose no sistema prisional.

SOCIAIS

Determinantes



Apesar de ser uma enfermidade antiga, que pode ser prevenida e curada, a tuberculose continua sendo um importante problema de saúde pública. Essa doença é influenciada por determinantes sociais, como **pobreza** e **exclusão social**, o que contribui para a perpetuação da **desigualdade social**.

A pobreza e suas implicações, como morar em lugares pequenos e com muita aglomeração, facilita o contágio.



TRATAMENTO & Prevenção

A vacina BCG (bacilo Calmette-Guérin), ofertada no SUS, é uma maneira de proteção contra as formas graves de tuberculose.



LASC_UFF

O tratamento da tuberculose é feito com uma combinação de antibióticos específicos, administrados ao longo de um período de seis meses a dois anos, dependendo da forma da doença e da resposta do paciente ao tratamento, é gratuito e está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS).

**80.012 BRASILEIROS ADOECERAM POR
TUBERCULOSE EM 2023**

**TUBERCULOSE É A SEGUNDA DOENÇA
INFECCIOSA QUE MAIS MATA NO MUNDO**

TUBERCULOSE. NÃO DEIXE ELA PARAR VOCÊ.

