

Autores: Caroline Fernandes Lucas Nascimento Marcela Nicoly Marques Gleidilene Silva

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM

CADERNO DIDÁTICO SOBRE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE CURSO BACHAREL EMENFERMAGEM

Autores

Caroline dos Santos Fernandes Lucas do Nascimento Silva Marcela Nicoly Moura Marques Gleidilene Freitas da Silva

Como referenciar:

FERNANDES, Caroline; SILVA, Lucas; SILVA, Gleidilene, et al. **Caderno educativo sobre infecções sexualmente transmissíveis**. Universidade Federal de Roraima: Curso Bacharel em Enfermagem, 2025. 29 p.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

Reitor

Dr José Geraldo Ticianeli

Vice - reitor

Dr Silvestre Lopes da Nóbrega

Coordenador do curso

Dr Raquel Voges Caldart

PROFESSORES DO MÓDULO

Ma. Gleidilene Freitas da Silva Dr. Jaime Louzada

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	06
O QUE SÃO AS IST's	07
PREVENÇÃO	08
HIV/AIDS	09
SÍFILIS	11
GONORREIA	13
CANDIDÍASE	15
TRICOMANÍASE	17
HEPATITE B	19
HEPATITE C	21
HERPES GENITAL	23
CLAMÍDIA	25
CANCRO MOLE	27
REFERÊNCIAS	29



Este caderno educativo foi elaborado por acadêmicos do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Roraima (UFRR), com orientação do professor da disciplina de Doenças Transmissíveis e Tropicais.

Nosso objetivo é informar e conscientizar os alunos do 9° ano sobre um tema muito importante para a saúde de todos: as Infecções Sexualmente Transmissíveis, também conhecidas como ISTs. Sabemos que esse assunto ainda é cercado de dúvidas, mitos e até vergonha de falar. Por isso, queremos trazer informações corretas, numa linguagem clara e acessível, para que possam entender melhor como se proteger, tirar dúvidas e cuidar da própria saúde.

Acreditamos que a educação é uma das principais formas de prevenção. Conhecer o próprio corpo, saber identificar sinais de alerta e entender como as ISTs são transmitidas são passos fundamentais para fazer escolhas seguras e responsáveis.

Esperamos que este material ajude vocês a aprender mais sobre o tema e a compartilhar esse conhecimento com colegas, amigos e familiares.

Boa leitura!

O QUE SÃO AS IST'S ?

As ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) são doenças causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos. Elas são transmitidas, principalmente, pelo contato sexual sem camisinha, quando uma das pessoas está infectada.

Mas atenção!

As IST's também podem ser passadas:



 Da mãe para o bebê durante a gravidez, o parto ou a amamentação.

 Pelo contato com sangue ou outras secreções contaminadas, especialmente se a pele ou a boca tiverem

feridas.





PREVENÇÃO PARA IST'S



1- Use camisinha sempre!

Durante qualquer tipo de relação sexual, seja oral, vaginal ou anal, a camisinha ajuda a proteger contra várias doenças.

2- Evite o início precoce da vida sexual, quanto mais cedo se inicia a vida sexual, maior o risco de exposição a ISTs.





3- Fazer exames regularmente se for sexualmente ativo, mesmo quem não tem sintomas pode estar com uma IST.

4- Vacine-se! Existem vacinas que protegem contra algumas ISTs, como a do HPV e da hepatite B. Fique de olho no calendário de vacinação!





HIV é o **vírus da imunodeficiência humana**. Ele ataca as células de defesa do corpo. Quando a pessoa não se trata, pode desenvolver **AIDS**, que é a fase mais avançada da infecção.

Sinais e sintomas:

No início: febre, cansaço, dor de cabeça e ínguas.

Depois de algum tempo (às vezes anos): o corpo fica mais fraco, com maior chance de pegar doenças (como pneumonia, tuberculose).

Diagnóstico: feito por exame de sangue (teste rápido ou laboratório).

Tratamento: não tem cura, mas existe o tratamento com antirretrovirais que controla o vírus e permite uma vida saudável. É gratuito SUS.





Infecção na garganta







Infecção na boca



Manchas e feridas na pele



Infecção causada por uma **bactéria** chamada **Treponema pallidum**. Pode ser passada pelo sexo ou da mãe para o bebê.

Sinais e sintomas:

Fase 1: ferida indolor na região íntima (pênis, vagina, boca ou ânus).

Fase 2: manchas no corpo, febre, ínguas.

Fase 3: pode afetar o coração, cérebro e outros órgãos, se não for tratada.

Diagnóstico: feito por exame de sangue (teste rápido ou laboratório).

Tratamento: injeção de penicilina. <u>Se tratar</u> logo, tem cura.





Úlcera na pele



Lesão profunda



Úlceras com crosta



Múltiplas pápulas



Lesão ulcerada arredondada



Infecção causada por uma bactéria (Neisseria gonorrhoeae), transmitida pelo sexo sem camisinha.

Sinais e sintomas:

Dor ou ardência ao urinar.

Corrimento amarelado ou esverdeado.

Dor nos testículos ou no baixo ventre.

Diagnóstico: exame de urina ou coleta do corrimento.


Tratamento: antibióticos receitados por um médico. Tem cura.






Recém-nascido com secreção purulenta nos olhos





Placas esbranquiçadas e inflamação na garganta



secreção uretral purulenta



Infecção causada por um fungo *(Candida albicans)*. Não é exclusivamente sexual, mas pode ser considerada IST em alguns casos.

Sinais e sintomas:

Coceira, vermelhidão, ardência, corrimento branco, mal odor são os principais sinais e sintomas

Diagnóstico: clínico (é observado os sinais e sintomas) ou pode ser feito através de exames laboratoriais.

Tratamento: pomadas antifúngicas ou medicamentos via oral.



Secreção espessa, semelhante a coalho de leite ou leite talhado





Inflamação da parede vaginal com áreas esbranquiçadas aderidas à mucosa

TRICOMONÍASE

A tricomoníase é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada por um protozoário chamado *Trichomonas vaginalis* e se espalha principalmente pelo sexo sem camisinha.

Sinais e sintomas:

Nas meninas: corrimento com cheiro forte, coceira, vermelhidão e dor ao urinar ou ter relação.

Nos meninos: ardência ao urinar, coceira e saída de secreção espumosa do pênis.

Diagnóstico:

Exame ginecológico ou análise de secreção em laboratório.

Tratamento: O tratamento é feito com antibióticos.







Vulvovaginite



Inflamação com pequenos pontos avermelhados





É uma doença no fígado causada pelo vírus da hepatite B (HBV). Pode ser transmitida pelo sexo sem camisinha, contato com sangue contaminado e de mãe para filho na gravidez.

9 9

Sinais e sintomas:

fadiga, febre Cansaço Enjoo, dor de barriga Pele e olhos amarelados Urina escura

Diagnóstico: feito por exame de sangue (teste rápido ou laboratório).

Tratamento:

Não tem cura, mas o tratamento controla o vírus e evita danos ao fígado.

Em alguns casos, é necessário tomar remédios antivirais.







Olho amarelado - icterícia

Vasculite cutânea (manchas avermelhadas nas pernas e braços)







A hepatite C é uma infecção causada pelo vírus **HCV**, que provoca uma resposta inflamatória e pode se apresentar tanto de forma aguda quanto crônica, sendo esta segunda a mais frequente.

O surgimento de **sintomas** em pessoas com hepatite C é muito raro; cerca de 80% delas não apresentam qualquer manifestação.

O **diagnóstico** ocorre através do teste rápido.

O **tratamento** da hepatite C é feito com os chamados antivirais de ação direta (DAA), que apresentam taxas de cura de mais 95% e são realizados, geralmente, por 8 ou 12 semanas.







Inflamação de vasos sanguíneos, resultando em manchas vermelhas



Lesões violáceas ou avermelhadas



Cirrose hepática



A herpes genital é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pelo vírus do herpes (tipo 1 ou tipo 2). Ela é transmitida pelo contato direto com a pele ou mucosa durante relações sexuais sem camisinha, inclusive pelo sexo oral.

Sintomas:

Pequenas bolhas doloridas na região íntima. Ardência, coceira e dor ao urinar. As bolhas podem estourar e virar feridas.

Diagnóstico: feito pelo médico ao observar as lesões ou por exames de laboratório.

Tratamento: não tem cura, mas os remédios antivirais ajudam a controlar as crises.







Vesículas agrupadas, pequenas bolhas com líquido claro











A clamídia é uma IST causada pela bactéria Chlamydia trachomatis. É muito comum e pode não causar sintomas, o que faz com que muitas pessoas passem o tempo sem saber que estão infectadas.

Sinais e sintomas (quando aparecem):

Corrimento incomum (claro ou amarelado).

Ardência ao urinar.


Dor na parte baixa da barriga.

Dor durante a relação sexual


Diagnóstico: é feito por exame de urina ou coleta da secreção genital.

Tratamento: é feito com antibióticos, e a infecção tem cura. É importante que o(a) parceiro(a) também seja tratado(a), mesmo sem sintomas.







Úlcera no olho



Cervicite mucopurulenta



Inflamação intensa



Colo sensível e inflamado



O cancro mole, também chamado de cancroide, é uma IST causada por uma bactéria chamada *Haemophilus ducreyi*. É transmitido principalmente pelo contato sexual desprotegido com alguém que tenha feridas genitais.

Sinais e sintomas:

Aparece uma ou mais feridas dolorosas, com bordas irregulares e que liberam pus. Pode haver inchaço doloroso na virilha.

As feridas surgem em até uma semana após o contato.

Diagnóstico: é feito com exame clínico das feridas e, quando possível, exames laboratoriais.

Tratamento: o médico receita antibióticos, e tem cura. É essencial tratar o parceiro ou parceira também para evitar nova infecção.



Úlceras genitais dolorosas







REFERÊNCIAS

BRASIL. Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Prevenção. Publicado em 25 abr. 2022, atualizado em 25 jan. 2024. Disponível em: BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/pcdts/2022/ist/pcdt-ist-2022_isbn-1.pdf . Acesso em: 12 jul. 2025. Acesso em: 14 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Cancro Mole. Ministério da Saúde, Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e IST, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/assuntos/ist/cancro-mole. Acesso em: 12 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Clamídia. Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/clamidia . Acesso em: 12 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/pcdts/2022/ist/pcdt-ist-2022_isbn-1.pdf . Acesso em: 12 jul. 2025.

MSD MANUAL. Manual MSD – Versão para profissionais. Disponível em: <u>BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/pcdts/2022/ist/pcdt-ist-2022_isbn-1.pdf . Acesso em: 12 jul. 2025.</u>