



PROGRAMA ACADÊMICODE CIÊNCIA DO CUIDADO EM SAÚDEo
ESCOLA DE ENFERMGEM AURORA DE AFONSO COSTA
DOUTORANDA ANA CLAUDIA SIERRA MARTINS

Aplicação do Meows

PLANO DE AÇÃO
IMEDIATO

Pontuação	3	2	1	0	1	2	3
Temperatura (C)	-	< 35	-	35-37,4	37,5-37,9	38 -39	>39
PA Sistólica (mmHg)	<70	70-89	-	90-139	140-149	150-159	>160
PA Diastólica (mmHg)	-	<45	-	45-89	90-99	100-109	>110
Freq. Cardíaca (bpm)	<50	-	50-59	60-99	100-109	110-129	> 130
Freq. Respiratória (irpm)	<12	13-15	-	16-20	21-24	25-30	>30
Nível de consciência	Inconsciente	Sonolenta	-	Alerta	-	-	-
Saturação %	< 92	92- 95	-	>96	-	-	-
Volume urinário (ml/h)	<10	Oct 29, 2025	-	>30	-	-	-

0 – 2



Técnico de Enfermagem (Saúde Especializada)

- Seguir a prescrição de cuidados de enfermagem;
- Reavaliar após 30 min.
- Perguntar: último horário do uso da medicação.



- Se mantiver escore 2 – reavaliar MEOWS 4/4 h – presrito para o monitoramento domiciliar e ESF.



Caso se repita. em três avaliações consecutivas deve ser avaliada pela equipe da maternidade.

2–4



Enfermeiro/Obstetra:

- Avaliar Meows a cada 1 hora.
- Reavaliar a prescrição de enfermagem
- Introduzir o protocolo de abordagem preliminar.



- Se escore voltar para 2: reavaliar a cada 1 hora;
- Se repetir escore = 4 em 3 avaliações consecutivas: informar ao Médico Obstetra e encaminhar à maternidade.

5–6



- No Hospital
- Equipe médica ou intensivista – manter monitorização contínua.
- Considerar necessidade de transferência para unidade de terapia intensiva.
- Manter protocolo de abordagem para paciente crítico.
- Iniciar protocolos específicos da Unidade de Terapia Intensiva.

>7



- .Médico anestesista ou intensivista deve manter monitorização contínua.
- Considerar necessidade de transferência para unidade de terapia intensiva.
- Manter protocolo de abordagem para paciente crítico.
- Iniciar protocolos específicos da Unidade de Terapia Intensiva.

Referência

BIRCHER C. Trust Guideline for the use of the Modified Early Obstetric Warning Score (Meows) in Detecting the Seriously Ill and Deteriorating Woman. London: NHS Foundation Trust; 2018
NUNES RD, HIRAKAWAHS, OKIDO MM. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM OBSTETRÍCIA. Escoresde alerta precoce atendimento inicialàs urgências obstétricas. In: Tratado de Obstetrícia FEBRASGO. 2019. p. 968–78. Acesso em 20 fev.2024.