




**14 pontos**

**Cirurgia  
Mamária  
SEGURA**



# Cirurgia em 14 pontos

## Definição

Os "14 Pontos de Segurança" constituem um protocolo desenvolvido para minimizar a contaminação bacteriana durante cirurgias de implante mamário, reduzindo o risco de complicações como a contratura capsular. Este protocolo foi publicado pela primeira vez em 2013 e tem sido amplamente adotado desde então



# Cirurgia em 14 pontos

- Profilaxia antibiótica intravenosa: Administração de antibióticos na veia no início da anestesia.
- Evitar incisões periareolares ou axilares: Preferência por incisões em locais que minimizem a exposição a bactérias.
- Uso de protetores de mamilo: Para evitar a contaminação por bactérias presentes nos ductos mamários.
- Dissecção cuidadosa: Minimizar danos ao tecido mamário durante a cirurgia.
- Hemostasia meticulosa: Controlar sangramentos para evitar acúmulo de sangue ao redor do implante.
- Evitar contato com o tecido mamário: Reduzir o risco de contaminação bacteriana.
- Inserção do implante no plano submuscular: Posicionamento que diminui o risco de complicações.



# Cirurgia em 14 pontos

- Irrigação da loja do implante com solução antibiótica: Limpeza do espaço onde o implante será colocado.
- Uso de funil introdutor (Keller Funnel): Facilita a inserção do implante sem contato manual direto.
- Minimizar o tempo de exposição do implante: Reduzir o período em que o implante fica exposto ao ambiente.
- Troca de luvas antes de manusear o implante: Garantir a assepsia durante a manipulação.
- Evitar o uso de drenos: Diminui o risco de entrada de bactérias.
- Fechamento em camadas: Sutura cuidadosa para promover melhor cicatrização.
- Profilaxia antibiótica para procedimentos dentários: Prevenir infecções que possam afetar o implante.



