

PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DO IRAMUTEQ PARA WINDOWS

- Instalação do R versão 4.1.3 (caso já esteja instalado, ignore esta etapa)
- Instalação do Iramuteq

Para instalar o R 4.1.3

1. Clique em: [R 4.1.3](#) (March, 2022)
2. Clique em: **R-4.1.3-win.exe**
(conforme imagem)
3. Abra o executável e instale o R

Obs: não é necessário alterar qualquer parâmetro padrão da instalação, mas recomendamos

selecionar a opção “Criar um ícone de atalho na área de trabalho” caso não esteja selecionada.

[PARENTDIR]	Parent Directory	-
[TXT]	NEWS.R-4.1.3.html	2022-03-10 08:16 109K
[]	R-4.1.3-win.exe	2022-03-10 09:32 86M
[TXT]	R.css	2023-01-19 12:33 1.8K
[]	README.R-4.1.3	2022-03-10 08:16 8.5K
[]	SVN-REVISION.R-4.1.3	2022-03-10 08:16 46
[TXT]	md5sum.txt.R-4.1.3	2022-03-10 09:32 50
[TXT]	release.html	2022-03-10 08:16 90
[TXT]	rw-FAQ.html	2022-03-10 08:16 88K

Para instalar o Iramuteq

1. Clicar no link: <http://sourceforge.net/projects/iramuteq/>
2. Realizar o download do software (Iramuteq-0.7-alpha2_2020)
3. Abrir o executável **setup_iramuteq-0.7-alpha2_2020** e proceder com a instalação


Obs: não é necessário alterar qualquer parâmetro padrão da instalação, mas recomendamos selecionar a opção “Criar um ícone de atalho na área de trabalho” caso não esteja selecionada.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DO R 4.1.3 E DO IRAMUTEQ


- Definir espelhamento dos pacotes R
- Definir parâmetros básicos no Iramuteq (atalho do R, pacotes necessários e idioma)

Para definir o espelhamento do R


1. Abra o *software* R
2. Clique em Pacotes → Instalar pacote(s)



3. Selecione **France (Lyon 1) [https]** na tela de espelhamento e clique em OK





Obs: Uma nova tela de pacotes se abrirá, mas nenhuma ação é necessária. Clique em OK para finalizar o procedimento e feche o R.




Para definir os parâmetros básicos no Iramuteq


1. Abra o Iramuteq
 - Uma mensagem informando que o Iramuteq não pode ser executado aparecerá
2. Clique em OK para fechar a mensagem, mas não feche o software ainda
3. Clique em Edition → Préférences




- A tela de parâmetros aparecerá



4. Selecione "Portuguese" no campo de idioma





Obs: a alteração somente será efetuada após reiniciar o Iramuteq.




5. Clique em Browse, procure a pasta onde o R foi instalado (normalmente está em Arquivos de Programas)
 6. Abra a pasta “R” → abra “R-4.1.3” → Abra a pasta “bin”
 7. Encontre o executável “R” e clique em “Salvar”
- O caminho no campo de atalho geralmente é:

C:\Program Files\R\R-4.1.3\bin\R.exe



8. Reinicie o Iramuteq para que as alterações sejam validadas.
 9. Reabra o Iramuteq
- O *software* fará a leitura automática dos pacotes necessários
- Uma tela informando que a instalação está incompleta aparecerá



10. Clique em OK e o Iramuteq baixará os pacotes necessários automaticamente.
- PRONTO!** O Iramuteq já pode ser utilizado.

Para instalação do Iramuteq no Mac OS ou no Linux, deve-se acessar: <http://www.iramuteq.org/> e proceder com as instruções específicas do *site*.