

# PROJETO CARAVANA QUALIFICA RIO



*Câncer de colo de útero*

MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

ibra-tec  
Instituto Brasileiro de Responsabilidade  
Ambiental, Científica, Tecnológica e Inovadora

**UNIRIO**

**CARAVANA +  
QUALIFICA RIO**  




# Componentes




Ana Beatriz Bartals



Matheus Rollin

# O QUE É?



*O câncer do colo do útero é uma doença causada pelo HPV (Papilomavírus Humano).*

*Demora anos para se desenvolver, e se descoberto cedo, tem alta chance de cura.*

# OCORRÊNCIA

*No Brasil, estima-se que surgem cerca de 17 mil novos casos por ano.*



*Então como se prevenir!?*



# Prevenção

## Vacina contra o HPV e Exame Papanicolau

**"A vacina é a primeira e mais importante forma de proteção. Ela ensina nosso corpo a se defender do vírus HPV, antes mesmo de termos contato com ele."**

**O SUS oferece a vacina para meninas e meninos de 9 a 14 anos.**

**Além disso, ela também é indicada para outros grupos, como pessoas vivendo com HIV e transplantadas.**

**A meta do Brasil é vacinar 90% das meninas para nos protegermos juntas. Quanto mais gente vacinada, mais a gente**




# Rastreamento (Papanicolau)

O exame de Papanicolau é um teste rápido e simples que o médico ou enfermeiro faz para ver se tem alguma alteração nas células do colo do útero.

Para quem é: É recomendado para mulheres de 25 a 64 anos.

Frequência: A recomendação é fazer o exame de Papanicolau uma vez por ano.





# FATORES DE RISCO

**Há outros fatores que podem aumentar o risco, como:**

- \* **Fumar.**
- \* **Ter várias parcerias sexuais sem proteção.**
- \* **Ter a primeira relação sexual muito cedo.**

# SINAIS E SINTOMAS

*No início, a doença geralmente não tem sintomas. Quando surgem, pode ser um sinal de alerta para buscar ajuda.*

- *Sangramento fora do período da menstruação, depois das relações sexuais ou depois da menopausa.*
- *Corrimento vaginal com cor ou cheiro diferentes, muitas vezes com sangue.*
- *Dor na parte de baixo da barriga ou na região pélvica.*



# OBRIGADA

“Existe cuidado sem cura, mas não existe cura sem cuidado”.

-Florence Nightingale



# Referências

MELO, Maria Carmen Simões Cardoso de; VILELA, Franciane; SALIMENA, Anna Maria de Oliveira; SOUZA, Ivis Emília de Oliveira. O enfermeiro na prevenção do câncer do colo do útero: o cotidiano da atenção primária. *Revista Brasileira de Cancerologia*, v. 58, n. 3, p. 389-398, 2012.

CARVALHO, Carla Fabrine; TEIXEIRA, Julio Cesar; BRAGANÇA, Joana Froes; DERCHAIN, Sophie; ZEFERINO, Luiz Carlos; VALE, Diama Bhadra Andrade Peixoto do. Rastreamento do câncer do colo de útero com teste de HPV: atualizações na recomendação. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia*, v. 44, n. 3, p. 264-271, 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA (INCA). Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero. Rio de Janeiro: INCA, 2011