

Acesso ao Pré-Natal e Diagnóstico Oportuno da Sífilis Materna

Sífilis em gestantes

É uma infecção de notificação compulsória. Durante a gestação, a sífilis pode ter consequências gravíssimas como abortamento, prematuridade, natimortalidade e até morte do recém-nascido¹.




Testes de sífilis no pré-natal

O Ministério da Saúde recomenda que gestantes sejam testadas no primeiro e terceiro trimestres e no momento do parto, além das situações em que houver exposição de risco e/ou violência sexual¹.



Diagnóstico oportuno

A identificação tardia da sífilis na gestante, devido à realização de testes apenas em estágios avançados da gravidez, impede intervenções no momento em que o risco de Maus Desfechos para o bebê poderia ser neutralizado².



Acesso ao pré-natal no Brasil

O cenário do pré-natal no Brasil apresenta avanços importantes na cobertura e qualidade, mas ainda enfrenta desafios na integralidade do cuidado. A dificuldade de integração entre a atenção primária e maternidades ainda é uma realidade³.



REFERÊNCIAS:

1. BRASIL. Ministério da Saúde. **Sífilis em gestantes**. Brasília: Ministério da Saúde, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sifilis/gestantes>. Acesso em: 14 de março de 2026.
2. BEZERRA, M. L. et al. Congenital Syphilis as a Measure of Maternal and Child Healthcare, Brazil. **Emerging Infectious Diseases**, v. 25, n. 8, 2019. DOI: [10.3201/eid2508.180298](https://doi.org/10.3201/eid2508.180298)
3. ROCHA, N. M. et al. Assistência pré-natal: uma análise temporal utilizando as informações da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 e 2019. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 41, n. 5, 2025. DOI: [10.1590/0102-3111XPT143424](https://doi.org/10.1590/0102-3111XPT143424)