


Rastreamento e Prevenção do Câncer do Colo do Útero

A incorporação do teste de base molecular por PCR no Sistema Único de Saúde (SUS)



Uma estratégia de alta sensibilidade biológica voltada à identificação precoce e ao cuidado integral da saúde das mulheres.

O que é o HPV e qual a sua relação com a saúde?

80% de prevalência populacional

Estima-se que 8 em cada 10 mulheres com vida sexual ativa entrarão em contato com o papilomavírus humano (HPV) em algum momento antes dos 50 anos.

90% de regressão espontânea


Na vasta maioria dos casos, o sistema imunológico elimina o vírus naturalmente em um período de 24 meses, sem causar sintomas.

Monitoramento Proativo

O Risco



A Solução



O perigo da persistência silenciosa

O vírus pode permanecer latente por mais de 10 anos antes de manifestar alterações celulares, tornando a detecção molecular essencial para monitorar o risco permanente.

Procure a sua Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência para verificar a disponibilidade e o agendamento.

Citologia vs. teste molecular


Enquanto o exame de Papanicolau busca alterações visíveis nas células, o novo teste de PCR detecta diretamente o DNA de subtipos de alto risco antes de qualquer lesão surgir.

CITOLOGIA CONVENCIONAL (Papanicolau)

O que detecta:

Alterações nas formulas das células

Intervalo padrão: 3 anos, após dois exames anuais normais.



TESTE MOLECULAR (DNA-HPV por PCR)


O que detecta:

material genético (DNA do vírus)

Intervalo padrão: 5 anos após resultado negativo.



Público-alvo e continuidade do cuidado



Estratégia para coleta e protocolo técnico



Coleta Clínica
Realizada por médico ou enfermeiro na UBS




Autocoleta
Feita por você em ambiente privado utilizando kit esteril

Passo a Passo




Requisitos de 48h

O que evitar?



⚠ Não realizar a coleta durante o período menstrual.

O que permitir ?



Higiene íntima externa. Relação sexual sem uso de espermicidas

Não detectável (negativo)

Manutenção no rastreio: repetir o teste daqui a 5 anos.

Positivo (HPV 16 ou 18)

Avaliação especializada do colo uterino e biópsia, se indicada.

RESULTADOS

Positivo (Outros tipos)

Se a citologia for normal, repetir o teste molecular em 1 ano.

Qualquer Positivo (imunossuprimido)

Encaminhamento direto para colposcopia diante de qualquer resultado positivo.

Mitos e Verdades

Prevenção	Exposição	Diagnóstico	Mito (falso)	Realidade (verdadeiro)
A vacina só é necessária se a pessoa não fizer o teste	Um único parceiro exclui o risco	Teste positivo = câncer		
A vacinação é a prevenção mais eficaz.	Existe longo período de incubação.	Indica apenas a presença viral.		

Como acessar? O teste está disponível nas UBS, mediante apresentação da documentação necessária. **Quais documentos?** Documento de identidade com foto (RG), CPF e Cartão Nacional de Saúde (CNS), para fins de regulação e registro no prontuário eletrônico.

SCAN
ME



Para saber mais, escaneie o QR Code.

