

MODELO PARA ROTULAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS UFCG



Produto Desenvolvido por:

André Melo de Moraes, SIAPE: Engenheiro-área, SIAPE: 1171411;

Heitor Trajano Santos da Silva, Engenheiro-área, SIAPE: 1162206;

Igor Tejo Bezerra Ribeiro Nogueira, estudante do curso de graduação em Ciência da Computação.

O Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), por meio da Divisão de Vigilância de Ambientes e Processos de Trabalho (DIVVAPT), disponibiliza novo produto voltado à rotulagem de recipientes de produtos químicos. A iniciativa busca padronizar e facilitar a identificação desses materiais, promovendo maior segurança no uso e armazenamento.

A ação integra um conjunto de medidas da DIVVAPT-SIASS voltadas à saúde e segurança no trabalho, com foco na prevenção de acidentes, agravos à saúde e doenças ocupacionais. O desenvolvimento do produto foi baseado em inspeções ambientais e em sugestões de servidores que atuam diretamente com produtos químicos nos laboratórios da instituição.

O processo de solicitação é simples e totalmente digital com uso de códigos de programação. Os setores interessados devem acessar o site do SIASS, localizar a seção Programas e Ações e preencher o formulário eletrônico ([SIASS-UFCG | Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – Rótulo de Produtos Químicos – Modelo](#)).

Após o envio, o rótulo é produzido e encaminhado de forma automatizada por e-mail em até um dia útil. Cabe ao solicitante realizar a impressão e fixação no recipiente correspondente.

A DIVVAPT reforça que o preenchimento correto do formulário é indispensável para o processamento da demanda e recomenda que os servidores consultem sempre a Ficha de Dados de Segurança (FDS) dos produtos químicos utilizados. A instituição destaca ainda que a rotulagem adequada é fundamental para a prevenção de acidentes e para a manutenção da segurança nos ambientes de trabalho da UFCG.

Quando utilizar este serviço

Os modelos de rótulos propostos devem ser usados em recipientes com produtos químicos utilizados nos laboratórios de ensino e pesquisa da UFCG. Devem ser usados em frascos ou recipientes secundários (por exemplo, utilizados com produtos químicos transferidos, fracionados ou preparados no laboratório).

Importante:

O rótulo original de frascos adquiridos de fabricante, importador ou distribuidor em qualquer embalagem em uso ou armazenada no laboratório não deve ser removido, alterado ou rasurado. Se o rótulo original da embalagem precisar ser substituído (por exemplo, devido à sua degradação ou outros danos), o novo rótulo deverá conter as mesmas informações que o original.

Nos locais de armazenamento nos laboratórios e em almoxarifados, não deve haver frascos de produtos químicos que não estejam rotulados.

Rótulos

Estão disponíveis 2 (dois) modelos de rótulos:

- RÓTULO GRANDE (Rótulo medindo 11,5 cm (largura) x 10 cm (altura), para recipientes maiores.)

Link

(https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSf7NnVYTITbRfIYUJMJ3Wm6DsD2U3F2LtogoxxiAxalObvetA/viewform?usp=send_form)

- RÓTULO PEQUENO (Rótulo simplificado medindo 6,2 cm (largura) x 5,8 cm (altura), para recipientes menores.)

Link

(<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwUeaK9YgubgG5K5kk6OnVjPd6z6OX41u753D8BTEhCVxTzQ/viewform>)

Procedimentos

1. Acesse o formulário correspondente ao tamanho do rótulo necessário e preencha todos os campos.
2. Após o envio do formulário, você receberá um e-mail da DIVVAPT-SIASS com o rótulo finalizado.
3. Imprima o rótulo recebido por e-mail e coloque no recipiente com o produto correspondente.

Observações Importantes

- O preenchimento correto de todos os campos do formulário é indispensável para o processamento da demanda;
- Informe um e-mail de uso regular para receber o rótulo finalizado;
- Consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto químico para obter as informações necessárias para o preenchimento do formulário;
- As informações específicas dos produtos químicos (número CAS, Fórmula molecular, Nome do Fornecedor, Telefone de emergência do fornecedor, Pictograma GHS e Frases de Perigo) devem ser iguais a constante na FDS do produto;
- Considerando que não é possível digitar textos subscritos (por exemplo, H_2SO_4) no Formulário, o campo "Fórmula molecular" deve ser preenchido pelo método de copiar/colar (Ctrl+C, Ctrl+V) da fórmula de outra fonte ou local (por exemplo, editores de texto ou site de pesquisa);
- O campo "Concentração" , para rótulos grandes, deve ser preenchido manualmente, após a impressão do rótulo;
- O campo "Data" do formulário deve ser preenchido manualmente, após a impressão do rótulo;
- O campo "Obs", nos rótulos pequenos, deve ser preenchido com informações de acordo com a conveniência dos responsáveis pelo laboratório;
- Para recipientes maiores, selecione no máximo 5 pictogramas GHS;
- Para recipientes menores, selecione no máximo 3 pictogramas GHS;
- Responda o formulário quantas vezes forem necessários, de acordo com os produtos utilizados no laboratório;
- Para cada resposta enviada será gerado 1 (um) rótulo correspondente ao produto. Caso seja necessário rotular recipientes com o mesmo produto, sugerimos que seja tirado cópias do arquivo recebido por e-mail;
- O prazo de recebimento do rótulo finalizado é de pelo menos 1 dia útil.

Ressaltamos a importância da utilização adequada da rotulagem para a prevenção de acidentes e a correta manutenção da segurança no ambiente de trabalho.

Dúvidas podem ser enviadas por e-mail (divvapt.siaass@setor.ufcg.edu.br) ou nos telefones (83) 2101-1981 / (83) 2101-1332