

Criado por Adriana da Costa Coelho, com apoio de:



LAPCES



PPGSTEH

PPGSTEH



UNIRIO

UNIRIO



CONHECENDO MAIS SOBRE

ANTICOAGULANTES ORAIS



APRESENTAÇÃO

- Olá!
- Eu sou o ACO!



Nome completo: Anticoagulante Oral
Nascimento: 1995 (Primeiro uso clínico)
Família: Cumarínico
Nome do pai: Karl Link
Nacionalidade: Norte Americano
Qualidade: Eficiente
Defeito: Oneroso
Meu sonho: Aposentar-me

Quer saber mais sobre um dos medicamentos que mais causa incidentes no mundo?

Então, confira os caça palavras das páginas seguintes!

Será que serei substituído e esquecido?

Os novos anticoagulantes orais:

Dabigatrana, Rivaroxabana, Apixabana e Edoxabana



Adoro interagir com alimentos!



Sou chato pra comer, não gosto de dividir meu tempo de refeições com outros amigos que vivem competindo comigo „quem absorve mais rápido?”.

Por isso, estou sempre antes das refeições, sozinho mesmo! Eu vivo o ditado: "Antes só do que mal acompanhado" - por isso, me administre sozinho e em jejum! de pelo menos 2 hora antes e 1 hora depois das refeições!

Os amigos que sempre competem comigo são aqueles alimentos que contêm vitamina K: aspargos, **ABACATE**, brócolis, repolho, couve, **CHICÓRIA**, **CEBOLINHA**, produtos de soja, **ESPINAFRE**, acelga e agrião.

C I M W K O Y V A U A S E I A I
H S J P V M B A T X B T B C B R
I A N I B E S P I N A F R E I T
C M X C V C O I S U Y M A B D U
O O I O I P E S S I A B D O E S
R U C N T A L F A O A I Z L F D
I Ç Ó O A G U Ã F L B E A I G O
A E R Á M R U L I O A N H N O B
T A I T I A Q E A I C T M H I A
L U A L C O A L I Z A D O A J C
R M O R A L O G E N T N A R K R
U L A U K A Y H R Q E Q U B L U



T R O M B O E M B O L I S M O
E J S V M E T T S I R T P B B
R N A Ú V R D A A Y O Z I D F
A V A L V U L A R W M S C D I
T U H C P F I B O G S S O E B
O T H E M O R R A E I A N F R
G C P R G V A S C U L A R G I
Ê O Á A R Ê O N E Z O I Á O L
N I T I A N I T A O B A T I A
I R I N L I R E U E M I A J Ç
C O C A L C P R Ó T E S E K Á
A A O K A A Q Q L P U R U L O

MEU PERFIL NA REDE SOCIAL



Sou má companhia para clientes com **HEMORRAGIA**, lesões recentes no cérebro e nos olhos.

Doença hepática grave. Primeiras 24 horas antes ou após cirurgia ou parto, gravidez (**TERATOGENICA**), Hipertensão Arterial grave, Endocardite, Aneurisma Cerebral, hemofilia, **ÚLCERA**.

A M I K O Y V E I A A A I A W
H E P I S T A X E B T T R B P
D N D I A I L U A L A Z D D I
U I U V N O I A M E M S U V C
I U S I G E S D O T B S S A O
A T D T R L F I U A I A D S N
L C O L A U Ã A Ç R E F O C O
O O H E M O R R A G I A B U Á
I I A I E Q E M A I T A A L T
R R C N N X O S U A E I C I A
N O R A T O G A M E N E R T A
Q A A L O P E C I A Q R U E U

Conhecendo um pouco de mim..

A minha via de administração, **ORAL**, tenho dose **INDIVIDUALIZADA** que não pode ser duplicada, ajo na síntese **HEPÁTICA** dos fatores de **COAGULAÇÃO** dependentes de **VITAMINA K**. Minha ação é iniciada 24 a 72 horas com **PICO** máximo de 72 a 96 horas, e minha meia vida de ½ a 3 dias, com duração de 2-5 dias. Gosto de ficar em local de temperatura **AMBIENTE** e protegido da umidade.



Sou temperamental, por isso aja com cautela quando me utilizar com pacientes com **IC** falência hepática, hipertireoidismo, **IDOSOS**, deficientes em vitamina K, perda ou ganho de peso e mulheres que amamentam.

A M I K O Y A E I V W A D A A
B J R V M B T B S A P T S B T
I N D I V I D U A L I Z A D A
Y I U V C O U A M I C S I D M
W U S I P S I D O S O S H E B
U T D T A L A I U F N A E F I
E C O A G U L A Ç Ã O F P G E
H O B M R U O H E L Á I Á O N
Z I A I A Q I M A E T A T I T
O R C N L X R S U O A I I J E
E O R A L O N A M G A E C K N
M A U K A Y Q U L H U R A L Q

A minha dosagem muda de acordo

A minha presença quando exagerada pode causar distúrbios sanguíneos e linfáticos (anemia, sangramentos, **HEMORRAGIA**), cardíacos (dor no peito), hepáticos, do sistema nervoso (tontura, paralisia), psiquiátricas (**LETARGIA**), sistema reprodutor, respiratório, torácicas e mediastinais (**EPISTAXE**, dispneia), tecido subcutâneo (**ALOPÉCIA**, dermatite bolhosa, necrose da pele, urticária), vasculares (síndrome do dedo roxo, **VASCULITE**)

com a pessoa...



AMIKOYVEIAAAIAW
HEPISTAXEBTTRBP
DNDIAILUALAZDDI
UIUVNOIAMEMSUVC
IUSIGESDOTBSSAO
ATDTRLFIUA IADSN
LCOLAUÃAÇREFOUO
OOHEMORRAGIABLÁ
IIAIEQEMAITAACT
RRCNNXOSUAEICEA
TERATOGENICARRA
QAALORCCIAQRUAU





