

vamos falar sobre


HTLV

HTLV é um vírus que ataca as principais células de defesa do nosso corpo (TCD4), nos deixando mais suscetíveis a contrair doenças.

Existem 4 subtipos, sendo o subtipo 1 o maior causador de doenças associadas.

Modo de transmissão ✨

Pode ocorrer por transmissão vertical (amamentação e em casos raros na gestação) e sexual desprotegida por parceiro contaminado com o vírus HTLV.



Prevenção

- Não existe tratamento contra HTLV.
- Uso de camisinha em todas as relações sexuais;
- Não compartilhar seringas e agulhas;
- Evitar amamentação.



Amamentação

No Brasil, a recomendação é que a amamentação seja interrompida. Em casos em que não se pode evitar a amamentação, deve ocorrer por no máximo 6 meses pois o tempo de amamentação pode interferir no aumento do risco de transmissão do vírus para o bebê.



Referências

HTLV | Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis.

Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/infeccoes-sexualmente-transmissiveis/htlv>. Acesso em: 27 jul. 2022.

ZIHLMANN, K. F.; MAZZAIA, M. C.; ALVARENGA, A. T. DE. **Sentidos da interrupção da amamentação devido à infecção pelo vírus linfotrópico de células T humanas do tipo 1 (HTLV-1)**. Acta Paulista de Enfermagem, v. 30, n. 1, p. 80-86, jan. 2017.

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS

Escola de Enfermagem Alfredo Pinto – EEAP

Departamento: Enfermagem Médico-cirúrgica

**Disciplina: Estágio Curricular de Administração
em
Enfermagem – ECADM**

Carga horária: Teórica 0 Prática 150 horas

**Professora responsável:
Profª. Drª. Vera Lúcia Freitas**

Professoras Colaboradoras :

Profª. Drª. Fabiana Barbosa de

Assumpção de Souza

Profª. Drª. Alcione Abreu

Profª. Drª Gicélia Pereira

