



# CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA USO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

*Amanda Mirlla Santos da Silva*

*Valdecyr Herdy Alves*

*Tatiana do Socorro dos Santos Calandrini*

*Rhayssa Irley Pinheiro Pereira*

## CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA USO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

A Organização Mundial de Saúde define os Critérios de Elegibilidade como um conjunto de características apresentadas pelas mulheres que indicam ou não o uso dos métodos contraceptivos, classificando-os em 4 categorias, adaptadas por cores verde, azul, amarela e vermelha neste material (Tabela 1).

Tabela 1 - Categorias da OMS que definem os critérios de elegibilidade dos métodos contraceptivos .

Categoria	Avaliação clínica	Indicação do método
VERDE	Pode ser usado em qualquer circunstância, sem restrições. É o método de primeira escolha.	SIM
AZUL	Uso permitido em situações nas quais as vantagens geralmente superam os riscos comprovados ou teóricos. Não é o método de primeira escolha, e seu uso requer acompanhamento mais cuidadoso.	
AMARELO	Uso não recomendado, exceto quando outros métodos indicados não estejam disponíveis ou sejam inaceitáveis. É o método de última escolha pois os riscos comprovados e teóricos decorrentes de seu uso, em geral, superam os benefícios.	NÃO
VERMELHO	O método não deve ser usado, pois, apresenta risco inaceitável.	

Fonte: (OMS, 2007; BRASIL, 2013)

 Uso sem restrição    Uso liberado, em geral    Uso restrito    Uso contraindicado

Nota: a Tabela 2, a seguir, foi baseada nos Critérios Médicos de Elegibilidade de Contraceptivos da OMS e traz a aplicação desses critérios considerando as condições de saúde da mulher, para indicação dos métodos contraceptivos.

Tabela 2: Critérios de Elegibilidade de Métodos Contraceptivos por condição de saúde.

MÉTODO CONTRACEPTIVO CONDIÇÕES DE SAÚDE	Anticoncepcionais Combinados (Orais, Injetáveis)	Anticoncepcionais só de progestogênio (Pílula; Injetáveis; Implantes)	Dispositivo intrauterino com cobre	Pílula anticoncepcional de emergência
<b>GRÁVIDA</b>	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA		NÃO SE APLICA
<b>IDADE</b>	MENARCA A < 40 ANOS	MENARCA A < 18 / >45 ANOS INJETÁVEIS	MENARCA A < 20 ANOS	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	MENARCA ≥ 40 ANOS	18 A 45 ANOS	MENARCA ≥ 20 ANOS	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
<b>PARIDADE</b>	NULÍPARA	NULÍPARA	NULÍPARA	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	MULTÍPARA	MULTÍPARA	MULTÍPARA	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
<b>AMAMENTANDO</b>	< 6 SEMANAS APÓS O PARTO	< 6 SEMANAS APÓS O PARTO	< DE 48 HORAS	< 6 SEMANAS APÓS O PARTO
	≥ 6 SEMANAS A < 6 MESES APÓS O PARTO (EM AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA)	≥ 6 SEMANAS A < 6 MESES APÓS O PARTO (EM AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA)	48 HORAS A < 4 SEMANAS	≥ 6 SEMANAS A < 6 MESES APÓS O PARTO (EM AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA)
	≥ 6 MESES APÓS O PARTO	≥ 6 MESES APÓS O PARTO	≥ 6 MESES APÓS O PARTO	≥ 6 MESES APÓS O PARTO
<b>PÓS-PARTO (NÃO AMAMENTANDO)</b>	< 21 DIAS	< 21 DIAS	48 HORAS A < 4 SEMANAS	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	≥ 21 DIAS	≥ 21 DIAS	< DE 48 HORAS	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
<b>PÓS-ABORTO</b>	PRIMEIRO TRIMESTRE	PRIMEIRO TRIMESTRE	PRIMEIRO TRIMESTRE	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	SEGUNDO TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	LOGO APÓS ABORTO SÉPTICO	LOGO APÓS ABORTO SÉPTICO	LOGO APÓS ABORTO SÉPTICO	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE

• Baseado nos Critérios Médicos de Elegibilidade para Uso de Métodos Anticoncepcionais da OMS.

MÉTODO CONTRACEPTIVO	Anticoncepcionais Combinados (Orais, Injetáveis)	Anticoncepcionais de progestogênio (Pílula; Injetáveis; Implantes)	Dispositivo intrauterino com cobre	Pílula anticoncepcional de emergência
CONDIÇÕES DE SAÚDE				
GRAVIDEZ ECTÓPICA ANTERIOR		PÍLULA		NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
HISTÓRIA DE CIRURGIA PÉLVICA				NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
FUMO	IDADE < 35 ANOS	IDADE < 35 ANOS	IDADE < 35 ANOS	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	IDADE ≥ 35 ANOS (<15 CIGARROS / DIA) INJETÁVEIS	IDADE ≥ 35 ANOS (<15 CIGARROS / DIA)	IDADE ≥ 35 ANOS (<15 CIGARROS / DIA)	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	IDADE ≥ 35 ANOS (≥15 CIGARROS / DIA) INJETÁVEIS	IDADE ≥ 35 ANOS (≥15 CIGARROS / DIA)	IDADE ≥ 35 ANOS (≥15 CIGARROS / DIA)	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
OBESIDADE ≥ 30 KG/M2 DE ÍNDICE DE MASSA CORPORAL				NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
HIPERTENSÃO	MÚLTIPLOS FATORES DE RISCO DE DOENÇA CARDIOVASCULAR ARTERIAL (A DEPENDER DO FATOR) ●●	MÚLTIPLOS FATORES DE RISCO DE DOENÇA CARDIOVASCULAR ARTERIAL INJETÁVEIS	MÚLTIPLOS FATORES DE RISCO DE DOENÇA CARDIOVASCULAR ARTERIAL	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	LOCAL ONDE A PA NÃO POSSA SER AVALIADA (INCLUSIVE HIPERTENSÃO NA GRAVIDEZ)	LOCAL ONDE A PA NÃO POSSA SER AVALIADA (INCLUSIVE HIPERTENSÃO NA GRAVIDEZ)	LOCAL ONDE A PA NÃO POSSA SER AVALIADA (INCLUSIVE HIPERTENSÃO NA GRAVIDEZ)	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	ADEQUADAMENTE CONTROLADA COM PA VERIFICADA	ADEQUADAMENTE CONTROLADA COM PA VERIFICADA INJETÁVEIS	ADEQUADAMENTE CONTROLADA COM PA VERIFICADA	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	PA ELEVADA (CORRETAMENTE MEDIDA) SISTÓLICA 140-159 OU DIASTÓLICA 90-99	PA ELEVADA (CORRETAMENTE MEDIDA) SISTÓLICA 140-159 OU DIASTÓLICA 90-99. INJETÁVEIS	PA ELEVADA (CORRETAMENTE MEDIDA) SISTÓLICA 140-159 OU DIASTÓLICA 90-99	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE

- Baseado nos Critérios Médicos de Elegibilidade para Uso de Métodos Anticoncepcionais da OMS.

MÉTODO CONTRACEPTIVO	Anticoncepcionais Combinados (Orais, Injetáveis)	Anticoncepcionais de progestogênio (Pílula; Injetáveis; Implantes)	Dispositivo intrauterino com cobre	Pílula anticoncepcional de emergência
CONDIÇÕES DE SAÚDE				
HIPERTENSÃO	PA ELEVADA (CORRETAMENTE MEDIDA) SISTÓLICA $\geq$ 160 OU DIASTÓLICA $\geq$ 100	PA ELEVADA (CORRETAMENTE MEDIDA) SISTÓLICA $\geq$ 160 OU DIASTÓLICA $\geq$ 100. INJETÁVEIS	PA ELEVADA (CORRETAMENTE MEDIDA) SISTÓLICA $\geq$ 160 OU DIASTÓLICA $\geq$ 100	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
DOENÇA VASCULAR		INJETÁVEIS		NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
HISTÓRIA DE PRESSÃO ALTA DURANTE A GRAVIDEZ	QUANDO A PA AFERIDA ESTÁ NORMAL	QUANDO A PA AFERIDA ESTÁ NORMAL	QUANDO A PA AFERIDA ESTÁ NORMAL	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
TROMBOSE VENOSA PROFUNDA (TVP)/EMBOLIA PULMONAR (EP)	HISTÓRICO DE TVP/EP	HISTÓRICO DE TVP/EP	HISTÓRICO DE TVP/EP	
	TVP/EP ATUAL	TVP/EP ATUAL	TVP/EP ATUAL	
	HISTÓRIA FAMILIAR DE TVP/EP (PARENTES DE PRIMEIRO GRAU)	HISTÓRIA FAMILIAR DE TVP/EP (PARENTES DE PRIMEIRO GRAU)	HISTÓRIA FAMILIAR DE TVP/EP (PARENTES DE PRIMEIRO GRAU)	
CIRURGIA DE GRANDE PORTE	COM IMOBILIZAÇÃO PROLONGADA	COM IMOBILIZAÇÃO PROLONGADA	COM IMOBILIZAÇÃO PROLONGADA	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	SEM IMOBILIZAÇÃO PROLONGADA	SEM IMOBILIZAÇÃO PROLONGADA	SEM IMOBILIZAÇÃO PROLONGADA	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
CIRURGIA DE PEQUENO IMPACTO SEM IMOBILIZAÇÃO PROLONGADA				NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
MUTAÇÕES TROMBOGÊNICAS CONHECIDAS				

- Baseado nos Critérios Médicos de Elegibilidade para Uso de Métodos Anticoncepcionais da OMS.

MÉTODO CONTRACEPTIVO CONDIÇÕES DE SAÚDE	Anticoncepcionais Combinados (Orais, Injetáveis)	Anticoncepcionais de progestogênio (Pílula; Injetáveis; Implantes)	Dispositivo intrauterino com cobre	Pílula anticoncepcional de emergência
TROMBOSE VENOSA SUPERFICIAL	VARIZES	VARIZES	VARIZES	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	TROMBOFLEBITE SUPERFICIAL	TROMBOFLEBITE SUPERFICIAL	TROMBOFLEBITE SUPERFICIAL	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
HISTÓRICO / DOENÇA CARDÍACA ISQUÊMICA ATUAL		IMPLANTE E PÍLULA (INÍCIO DE MÉTODO)		
DERRAME		IMPLANTE E PÍLULA (INÍCIO DE MÉTODO)		
HIPERLIPIDERMIAS CONHECIDAS	AVALIE DE ACORDO COM O TIPO E SEVERIDADE DA HIPERLIPIDEMIA E A PRESENÇA DE OUTROS FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES. 			NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
DOENÇA CARDÍACA VALVULAR	NÃO COMPLICADA	NÃO COMPLICADA	NÃO COMPLICADA	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	COMPLICADA	COMPLICADA	COMPLICADA (USAR ANTIBIÓTICO PROFILÁTICO)	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
DORES DE CABEÇA	NÃO ENXAQUECOSA (MODERADA OU AGUDA) - INÍCIO DE MÉTODO CONTINUAÇÃO DE MÉTODO	NÃO ENXAQUECOSA (MODERADA OU AGUDA)	NÃO ENXAQUECOSA (MODERADA OU AGUDA)	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE

- Baseado nos Critérios Médicos de Elegibilidade para Uso de Métodos Anticoncepcionais da OMS.

MÉTODO CONTRACEPTIVO CONDIÇÕES DE SAÚDE	Anticoncepcionais Combinados (Orais, Injetáveis)	Anticoncepcionais de progestogênio (Pílula; Injetáveis; Implantes)	Dispositivo intrauterino com cobre	Pílula anticoncepcional de emergência
ENXAQUECA	SEM AURA IDADE < 35 ANOS (INÍCIO DE MÉTODO) CONTINUAÇÃO DE MÉTODOS	SEM AURA IDADE < 35 ANOS INÍCIO DO MÉTODO PÍLULA		ENXAQUECA
	SEM AURA IDADE ≥ 35 ANOS (INÍCIO DE MÉTODO) CONTINUAÇÃO DE MÉTODOS	SEM AURA IDADE ≥ 35 ANOS - PÍLULA (INÍCIO DE MÉTODO) INÍCIO DO MÉTODO PÍLULA		ENXAQUECA
	COM AURA, EM QUALQUER IDADE	COM AURA, EM QUALQUER IDADE (INÍCIO DE MÉTODO) CONTINUAÇÃO DE MÉTODO		ENXAQUECA
EPILEPSIA	SE USO DE ANTICONVULSIVANTE, CONSULTAR INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA	SE USO DE ANTICONVULSIVANTE, CONSULTAR INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA		NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
DISTÚRBIOS DEPRESSIVOS	CONSULTAR INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA	CONSULTAR INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA		NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
PADRÕES DE SANGRAMENTO VAGINAL	PADRÃO IRREGULAR SEM SANGRAMENTO INTENSO	PADRÃO IRREGULAR SEM SANGRAMENTO INTENSO	PADRÃO IRREGULAR SEM SANGRAMENTO INTENSO	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	SANGRAMENTO INTENSO OU PROLONGADO	SANGRAMENTO INTENSO OU PROLONGADO	SANGRAMENTO INTENSO OU PROLONGADO	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	SANGRAMENTO VAGINAL INEXPLICÁVEL (SUSPEITA DE PROBLEMA GRAVE) ANTES DA AVALIAÇÃO	SANGRAMENTO VAGINAL INEXPLICÁVEL (SUSPEITA DE PROBLEMA GRAVE) ANTES DA AVALIAÇÃO - PÍLULA	SANGRAMENTO VAGINAL INEXPLICÁVEL (SUSPEITA DE PROBLEMA GRAVE) ANTES DA AVALIAÇÃO (INÍCIO DE MÉTODO) CONTINUAÇÃO DE MÉTODO	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE

- Baseado nos Critérios Médicos de Elegibilidade para Uso de Métodos Anticoncepcionais da OMS.

MÉTODO CONTRACEPTIVO CONDIÇÕES DE SAÚDE	Anticoncepcionais Combinados (Orais, Injetáveis)	Anticoncepcionais de progestogênio (Pílula; Injetáveis; Implantes)	Dispositivo intrauterino com cobre	Pílula anticoncepcional de emergência
ENDOMETRIOSE				NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
TUMORES OVARIANOS BENIGNOS (INCLUSIVE CISTOS)				NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
DISMENORREIA AGUDA				NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
DOENÇA TROFOBLÁSTICA	BENIGNA	BENIGNA	BENIGNA	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	MALIGNA	MALIGNA	MALIGNA	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
ECTRÓPION CERVICAL				NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
NEOPLASIA INTRAEPITELIAL CERVICAL (NIC)		PÍLULA		NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
CÂNCER CERVICAL (AGUARDANDO TRATAMENTO)		PÍLULA	CONTINUAÇÃO DE MÉTODO	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
DOENÇA MAMÁRIA	MASSA NÃO DIAGNOSTICADA	MASSA NÃO DIAGNOSTICADA	MASSA NÃO DIAGNOSTICADA	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	DOENÇA MAMÁRIA BENIGNA	DOENÇA MAMÁRIA BENIGNA	DOENÇA MAMÁRIA BENIGNA	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	HISTÓRICO DE CÂNCER NA FAMÍLIA	HISTÓRICO DE CÂNCER NA FAMÍLIA	HISTÓRICO DE CÂNCER NA FAMÍLIA	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
CÂNCER DE MAMA	ATUAL	ATUAL	ATUAL	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE

- Baseado nos Critérios Médicos de Elegibilidade para Uso de Métodos Anticoncepcionais da OMS.



MÉTODO CONTRACEPTIVO PROBLEMA DE SAÚDE	Anticoncepcionais Combinados (Orais, Injetáveis)	Anticoncepcionais de progestogênio (Pílula; Injetáveis; Implantes)	Dispositivo intrauterino com cobre	Pílula anticoncepcional de emergência
CÂNCER DE MAMA	ANTERIOR, SEM EVIDÊNCIA DA DOENÇA POR PELO MENOS 5 ANOS	ANTERIOR, SEM EVIDÊNCIA DA DOENÇA POR PELO MENOS 5 ANOS	ANTERIOR, SEM EVIDÊNCIA DA DOENÇA POR PELO MENOS 5 ANOS	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
CÂNCER DO ENDOMÉTRIO			CONTINUAÇÃO DE MÉTODO	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
CÂNCER OVARIANO			CONTINUAÇÃO DE MÉTODO	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
FIBROSE UTERINA	SEM DISTORÇÃO DA CAVIDADE UTERINA	SEM DISTORÇÃO DA CAVIDADE UTERINA	SEM DISTORÇÃO DA CAVIDADE UTERINA	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	COM DISTORÇÃO DA CAVIDADE UTERINA	COM DISTORÇÃO DA CAVIDADE UTERINA	COM DISTORÇÃO DA CAVIDADE UTERINA	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
ANORMALIDADES ANATÔMICAS	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE	CAVIDADE UTERINA DESTORCIDA	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE	OUTRAS ANORMALIDADES QUE NÃO DISTORÇAM A CAVIDADE UTERINA OU QUE NÃO INTERFEREM NA COLOCAÇÃO DE UM DIU	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
DOENÇA INFLAMATÓRIA PÉLVICA (DIP)	DIP ANTERIOR COM GRAVIDEZ SUBSEQUENTE	DIP ANTERIOR COM GRAVIDEZ SUBSEQUENTE	DIP ANTERIOR COM GRAVIDEZ SUBSEQUENTE	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	DIP ANTERIOR SEM GRAVIDEZ SUBSEQUENTE	DIP ANTERIOR SEM GRAVIDEZ SUBSEQUENTE	DIP ANTERIOR SEM GRAVIDEZ SUBSEQUENTE	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	DIP ATUAL	DIP ATUAL	CONTINUAÇÃO DE MÉTODO	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE

- Baseado nos Critérios Médicos de Elegibilidade para Uso de Métodos Anticoncepcionais da OMS.

MÉTODO CONTRACEPTIVO PROBLEMA DE SAÚDE	Anticoncepcionais Combinados (Orais, Injetáveis)	Anticoncepcionais de progestogênio (Pílula; Injetáveis; Implantes)	Dispositivo intrauterino com cobre	Pílula anticoncepcional de emergência
INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS	CERVICITE PURULENTA, CLAMÍDIA OU GONORREIA ATUAL	CERVICITE PURULENTA, CLAMÍDIA OU GONORREIA ATUAL	CERVICITE PURULENTA, CLAMÍDIA OU GONORREIA ATUAL CONTINUAÇÃO DE MÉTODO	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	OUTRAS DSTS (EXCETO HIV E HEPATITE)	OUTRAS DSTS (EXCETO HIV E HEPATITE)	OUTRAS DSTS (EXCETO HIV E HEPATITE)	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	VAGINITE (INCLUSIVE TRICOMONA VAGINAL E VAGINOSE BACTERIANA)	VAGINITE (INCLUSIVE TRICOMONA VAGINAL E VAGINOSE BACTERIANA)	VAGINITE (INCLUSIVE TRICOMONA VAGINAL E VAGINOSE BACTERIANA)	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	AUMENTO DE RISCO DE ISTS	AUMENTO DE RISCO DE ISTS	ELEVADA PROBABILIDADE INDIVIDUAL DE EXPOSIÇÃO A GONORREIA OU CLAMÍDIA	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
HIV/AIDS	ALTO RISCO DE HIV	ALTO RISCO DE HIV	ALTO RISCO DE HIV	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	INFECTADA COM O HIV	INFECTADA COM O HIV	INFECTADA COM O HIV	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	COM AIDS	COM AIDS	CONTINUAÇÃO DE MÉTODO	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	EM TERAPIA ANTIRRETROVIRAL	EM TERAPIA ANTIRRETROVIRAL	EM TERAPIA ANTIRRETROVIRAL CASO A MULHER NÃO ESTEJA EM TERAPIA RETROVIRAL	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
ESQUISTOSSOMÍASE	NÃO COMPLICADA	NÃO COMPLICADA	NÃO COMPLICADA	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE

- Baseado nos Critérios Médicos de Elegibilidade para Uso de Métodos Anticoncepcionais da OMS.

MÉTODO CONTRACEPTIVO PROBLEMA DE SAÚDE	Anticoncepcionais Combinados (Orais, Injetáveis)	Anticoncepcionais de progestogênio (Pílula; Injetáveis; Implantes)	Dispositivo intrauterino com cobre	Pílula anticoncepcional de emergência
ESQUISTOSSOMÍASE	FIBROSE DO FÍGADO	FIBROSE DO FÍGADO	FIBROSE DO FÍGADO	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
TUBERCULOSE	NÃO PÉLVICA	NÃO PÉLVICA	NÃO PÉLVICA	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	PÉLVICA CONHECIDA	PÉLVICA CONHECIDA	CONTINUAÇÃO DE MÉTODO	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
MÁLARIA				NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
DIABETES	HISTÓRIA DE DIABETES GESTACIONAL	HISTÓRIA DE DIABETES GESTACIONAL	HISTÓRIA DE DIABETES GESTACIONAL	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	DIABETES NÃO VASCULAR NÃO DEPENDENTE DE INSULINA	DIABETES NÃO VASCULAR NÃO DEPENDENTE DE INSULINA	DIABETES NÃO VASCULAR NÃO DEPENDENTE DE INSULINA	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	DEPENDENTE DE INSULINA	DEPENDENTE DE INSULINA	DEPENDENTE DE INSULINA	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	COM DANOS A RINS, OLHOS OU NERVOS AVALIE DE ACORDO COM A GRAVIDADE	COM DANOS A RINS, OLHOS OU NERVOS INJETÁVEIS	COM DANOS A RINS, OLHOS OU NERVOS	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	OUTRA DOENÇA VASCULAR OU DIABETES COM > 20 DE DURAÇÃO AVALIE DE ACORDO COM A GRAVIDADE	OUTRA DOENÇA VASCULAR OU DIABETES COM > 20 DE DURAÇÃO INJETÁVEIS	OUTRA DOENÇA VASCULAR OU DIABETES COM > 20 DE DURAÇÃO	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
DISTÚRBIOS DA TIREOIDE	BÓCIO SIMPLES	BÓCIO SIMPLES	BÓCIO SIMPLES	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	HIPERTIREOIDE	HIPERTIREOIDE	HIPERTIREOIDE	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE

- Baseado nos Critérios Médicos de Elegibilidade para Uso de Métodos Anticoncepcionais da OMS.

MÉTODO CONTRACEPTIVO	Anticoncepcionais Combinados (Orais, Injetáveis)	Anticoncepcionais de progestogênio (Pílula; Injetáveis; Implantes)	Dispositivo intrauterino com cobre	Pílula anticoncepcional de emergência
PROBLEMA DE SAÚDE				
DISTÚRBIOS DA TIREOIDE	HIPOTIREOIDE	HIPOTIREOIDE	HIPOTIREOIDE	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
DOENÇA DA VESÍCULA BILIAR	SINTOMÁTICA TRATADA COM COLECISTECTOMIA	SINTOMÁTICA TRATADA COM COLECISTECTOMIA	SINTOMÁTICA TRATADA COM COLECISTECTOMIA	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	SINTOMÁTICA TRATADA CLINICAMENTE INJETÁVEIS	TRATADA CLINICAMENTE	TRATADA CLINICAMENTE	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	ATUAL INJETÁVEIS	ATUAL	ATUAL	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	ASSINTOMÁTICA	ASSINTOMÁTICA	ASSINTOMÁTICA	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
HISTÓRIA DE COLESTASE	RELACIONADA À GRAVIDEZ	RELACIONADA À GRAVIDEZ	RELACIONADA À GRAVIDEZ	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	RELACIONADA A USO ANTERIOR DE ANTICONCEPCIONAIS ORAIS COMBINADOS INJETÁVEIS	RELACIONADA A USO ANTERIOR DE ANTICONCEPCIONAIS ORAIS COMBINADOS	RELACIONADA A USO ANTERIOR DE ANTICONCEPCIONAIS ORAIS COMBINADOS	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
HEPATITE VIRAL	ATIVA (AVALIAR GRAVIDADE E ADIAR MÉTODO)	ATIVA	ATIVA	ATIVA
	PORTADOR	PORTADOR	PORTADOR	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE

- Baseado nos Critérios Médicos de Elegibilidade para Uso de Métodos Anticoncepcionais da OMS.

MÉTODO CONTRACEPTIVO PROBLEMA DE SAÚDE	Anticoncepcionais Combinados (Orais, Injetáveis)	Anticoncepcionais de progestogênio (Pílula; Injetáveis; Implantes)	Dispositivo intrauterino com cobre	Pílula anticoncepcional de emergência
CIRROSE	MODERADA (COMPENSADA) INJETÁVEIS	MODERADA (COMPENSADA)	MODERADA (COMPENSADA)	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	AGUDA INJETÁVEIS	BENIGNOS (ADENOMA)	AGUDA (DESCOMPENSADA)	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
TUMORES HEPÁTICOS	BENIGNOS (ADENOMA) INJETÁVEIS	BENIGNOS (ADENOMA)	BENIGNOS (ADENOMA)	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	MALIGNOS (HEPATOMA) INJETÁVEIS	MALIGNOS (HEPATOMA)	MALIGNOS (HEPATOMA)	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
ANEMIAS	TALASSEMIA	TALASSEMIA	TALASSEMIA	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	ANEMIA FALCIFORME	ANEMIA FALCIFORME	ANEMIA FALCIFORME	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	ANEMIA POR DEFICIÊNCIA DE FERRO	ANEMIA POR DEFICIÊNCIA DE FERRO	ANEMIA POR DEFICIÊNCIA DE FERRO	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
MEDICAMENTOS QUE AFETAM AS ENZIMAS DO FÍGADO	RIFAMPICIN INJETÁVEIS	RIFAMPICIN INJETÁVEIS	RIFAMPICIN	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	CERTOS ANTICONVULSIVANTES (FENITOÍNA, CARBAMAZEPINA, BARBITÚRICOS, PRIMIDONA, TOPIRAMATO, OXCARBAZEPINA) INJETÁVEIS	CERTOS ANTICONVULSIVANTES (FENITOÍNA, CARBAMAZEPINA, BARBITÚRICOS, PRIMIDONA, TOPIRAMATO, OXCARBAZEPINA) INJETÁVEIS	CERTOS ANTICONVULSIVANTES (FENITOÍNA, CARBAMAZEPINA, BARBITÚRICOS, PRIMIDONA, TOPIRAMATO, OXCARBAZEPINA)	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE

• Baseado nos Critérios Médicos de Elegibilidade para Uso de Métodos Anticoncepcionais da OMS.

MÉTODO CONTRACEPTIVO PROBLEMA DE SAÚDE	Anticoncepcionais Combinados (Orais, Injetáveis)	Anticoncepcionais de progestogênio (Pílula; Injetáveis; Implantes)	Dispositivo intrauterino com cobre	Pílula anticoncepcional de emergência
ANTIBIÓTICOS (EXCETO RIFAMPICINA)	GRISEOFULVINA INJETÁVEIS	GRISEOFULVINA INJETÁVEIS	GRISEOFULVINA	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE
	OUTROS ANTIBIÓTICOS	OUTROS ANTIBIÓTICOS	OUTROS ANTIBIÓTICOS	NÃO AFETA A ELEGIBILIDADE

- Baseado nos Critérios Médicos de Elegibilidade para Uso de Métodos Anticoncepcionais da OMS.

## REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Saúde sexual e saúde reprodutiva**, 1. ed., 300 p., Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE; JOHNS HOPKINS; AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL DOS ESTADOS UNIDOS. Planejamento Familiar: um manual global para profissionais e serviços de saúde. [S.l.]: 2007. 388 p. Disponível em:[https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/44028/9780978856304\\_por.pdf?sequence=6](https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/44028/9780978856304_por.pdf?sequence=6). Acesso em: 24 out. 2023.

Imagens: Canva.

