

CARTÃO DE COMUNICAÇÃO DA PARCERIA SEXUAL

TESTAR, TRATAR, ACOMPANHAR E ACOLHER!
PROTEGENDO O FUTURO DE MÃES, PAIS E FILHOS

COLABORADORES

Gisele Barbosa Miranda

Mestranda da Universidade Federal Fluminense/UFF
giseleb@id.uff.br

Mauro Romero Leal Passos

Docente da Universidade Federal Fluminense/UFF

Karol Fireman de Farias

Docente da Universidade Federal de Alagoas/ UFAL

Adryelle Aparecida dos Santos

Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal
de Alagoas/ UFAL



CARTÃO DE COMUNICAÇÃO DA PARCERIA SEXUAL

TESTAR, TRATAR, ACOMPANHAR E ACOLHER!
PROTEGENDO O FUTURO DE MÃES, PAIS E FILHOS



SÍFILIS

Você sabe o que é?

A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, crônica, curável e exclusiva do ser humano. Quando não tratada, evolui para estágios de gravidade variada, podendo acometer diversos órgãos e sistemas do corpo.



É causada pelo *T. pallidum*, uma bactéria do grupo das espiroquetas, descoberta em 1905.

Transmissão

As principais formas de transmissão da sífilis são:



Contato sexual de todas as formas



Da mãe para o filho durante a gestação

Classificação

RECENTE

Primária, secundária e latente recente): até um ano de evolução.

TARDIA

Sífilis tardia (latente tardia e terciária): mais de um ano de evolução.

LATENTE

É o período em que não se observa nenhum sinal ou sintoma, até 1 ano. A maioria dos diagnósticos ocorre nesse estágio.

INDETERMINADA

Não há definição de tempo.

Quais sinais e sintomas?

RECENTE

- Úlcera genital (cancro duro) indolor, geralmente única, com fundo limpo, infiltrada, nas regiões de pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca, ou outros locais da pele.
- Linfonodos regionais indolores.
- Manchas avermelhadas no corpo (inclusive mãos e pés);
- Queda dos cabelos;
- Feridas na boca;
- Febre e dor no corpo podem estar presentes.

LATENTE

- Período em que não se observa nenhum sinal ou sintoma.

TARDIA

- A sífilis nesse estágio manifesta-se na forma de inflamação e destruição tecidual:
 - Cegueira, surdez, paralisia, transtornos psiquiátricos, entre outros.

Prevenção e Tratamento

O uso da camisinha (masculina ou feminina) em todas as relações sexuais e o correto acompanhamento durante a gravidez são meios simples, confiáveis de prevenção contra a sífilis.

A sífilis tem cura! É importante seguir as orientações e completar todo o tratamento para que a cura seja alcançada. E também tratar todos os parceiros(as) para evitar as reinfecções.

Por ser uma doença que na maioria das vezes não apresenta sintomas é necessário que todas as parcerias sexuais dos últimos 90 dias sejam testadas e tratadas. Só assim conseguiremos eliminar a transmissão da doença e proteger que novas crianças venham a nascer com sífilis congênita.

CARTÃO DE COMUNICAÇÃO DA PARCERIA SEXUAL

TESTAR, TRATAR, ACOMPANHAR E ACOLHER!
PROTEGENDO O FUTURO DE MÃES, PAIS E FILHOS

PARTE B - DADOS DE ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA SEXUAL

Nº DO PRONTUÁRIO

CID

DATA

NOME DO CASO-ÍNDICE

DATA DE NASC.:

SEXO:

 FEMININO MASCULINO

CEP

NOME DO(A) PARCEIRO(A)

ENDEREÇO

CIDADE/ESTADO

TELEFONE PARA CONTATO

OBSERVAÇÕES

A Sífilis é uma infecção sexualmente transmissível que tem cura, mas sem tratamento ela pode trazer riscos não só para sua saúde como a saúde do seu filho durante a gestação. Por isso é importante que você e seu parceiro procurem a unidade de Saúde para fazer o teste rápido e o tratamento gratuito. Solicitamos o seu comparecimento com brevidade à tratar de assunto relacionado à sua saúde.

CARTÃO DE COMUNICAÇÃO DA PARCERIA SEXUAL

TESTAR, TRATAR, ACOMPANHAR E ACOLHER!
PROTEGENDO O FUTURO DE MÃES, PAIS E FILHOS

PARTE A – RETIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Nº DO PRONTUÁRIO CID DATA / /

NOME DO CASO-ÍNDICE

DATA DE NASC.: / / SEXO: FEMININO MASCULINO CEP

NOME DO(A) PARCEIRO(A)

ENDEREÇO

CIDADE/ESTADO / TELEFONE PARA CONTATO ()

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME:

ASSINATURA:

OBSERVAÇÕES