


# Dia Nacional da Imunização

09 de Junho






O Dia Nacional da Imunização tem como objetivo chamar a atenção para a importância das

vacinas.

O Calendário Nacional de Vacinação pode ajudar a descobrir quais vacinas seu filho precisa e quando.



Ao entrarem no organismo, as vacinas, fazem com o que o sistema imunológico reaja e produza os anticorpos necessários à defesa contra os agentes.



Agora vamos conhecer as vacinas de 0 a 6 meses de idade!


## AO NASCER

#### Vacina Hepatite B (recombinante HB)

Doenças evitadas: Hepatite B

#### Vacina BCG (Dose única)

Doenças evitadas: formas graves da tuberculose (miliar e meníngea)



### 2 MESES

#### Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - (VIP) (1° dose)

Doenças evitadas: Poliomielite

#### (Penta) (1° dose) - Vacina adsorvida Difteria, Tétano, Pertussis, Hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada)

Doenças evitadas: Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas pelo Haemophilus influenzae B

#### Vacina rotavírus humano G1P1 [8] (atenuada) - (VRH) (1° dose)

Doenças evitadas: diarreia por rotavírus (Gastroenterites)

#### Vacina pneumocócica 10-valente (Conjugada) - (Pneumo 10) (1º dose)

Doenças evitadas: infecções invasivas (como meningite e pneumonia) e otite média aguda, causadas pelos 10 sorotipos de Streptococus pneumoniae

3 MESES

Vacina meningocócica C (conjugada) - (Meningo C) (1° dose)

Doenças evitadas: <u>doença invasiva</u> causada pela Neisseria meningitidis do sorogrupo C



Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - (VIP) (2° dose)

Doenças evitadas: Poliomielite

Vacina adsorvida Difteria, Tétano, pertussis, Hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) (Penta) (2° dose)

Doenças evitadas: <u>Difteria</u>, <u>Tétano</u>, <u>Coqueluche</u>, <u>Hepatite B</u> e infecções causadas pelo Haemophilus influenzae B

Vacina pneumocócica 10-valente (Conjugada) - (Pneumo 10) (2° dose)

Doenças evitadas: infecções invasivas (como meningite e pneumonia) e otite média aguda, causadas pelos 10 sorotipos de Streptococus pneumoniae

Vacina rotavírus humano G1P1 [8] (atenuada) - (VRH) (2° dose)

Doenças evitadas: diarreia por rotavírus (Gastroenterites)



## Vacina meningocócica C (conjugada) - (Meningo C) (2° dose)

Doenças evitadas: <u>doença invasiva</u> causada pela Neisseria meningitidis do sorogrupo C

Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - (VIP) (3° dose)

Doenças evitadas: Poliomielite

6 MESES

Vacina adsorvida Difteria, Tétano, pertussis, Hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) (Penta) (3° dose)


Doenças evitadas: <u>Difteria</u>, <u>Tétano</u>, <u>Coqueluche</u>, <u>Hepatite B</u> e infecções causadas pelo Haemophilus influenzae B

#### Vacina Influenza (anual)

Doenças evitadas: infecções pelo vírus influenza

#### Vacina Covid-19 (1° dose)

Doenças evitadas: as formas graves e complicações pela covid-19



A vacina Covid-19 está recomendada com esquema de 03 doses (aos 06, 07 e 09 meses de idade). Caso não tenha iniciado e/ou completado o esquema primário até os 09 meses de idade, a vacina poderá ser administrada até 04 anos, 11 meses e 29 dias.



VERIFIQUE O CALENDÁRIO DE


VACINAÇÃO.





Elaborado por:

Acadêmica de Enfermagem: Maria Eduarda dos Santos Alves Orientado por: Dra. Nely Dayse Santos da Mata



#### Referências:

Calendário de Vacinação. Ministério da Saúde. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/calendario.