

Quando procurar um médico?

É importante procurar um médico se:

- Houver secreção com pus ou sangue.
- A dor for acompanhada de febre alta.
- Houver perda auditiva significativa.
- A dor for causada por um trauma no ouvido.
- A dor de ouvido for intensa ou persistir por mais de 2 dias.



O diagnóstico correto e o tratamento adequado são essenciais para aliviar a dor e prevenir complicações.

DOR DE OUVIDO!!!


E AGORA?????

A dor de ouvido pode ter diversas causas, algumas da orelha ou de estruturas próximas.



Você sabia?

Aftas na garganta podem causar dor de ouvido, ou até o hábito de ranger os dentes.



DOR DE OUVIDO!!!

E AGORA????

Causas:

1. Infecção no Ouvido
2. Pressão no Ouvido
3. Cera impactada
4. Problemas na ATM
5. Infecção na Garganta
6. Alergias com disfunção da tuba
7. Trauma ou Lesões
8. Problemas Dentários
9. Herpes Zoster (cobreiro)
10. Doenças Neurológicas

Outros sintomas que podem estar presentes :

- Febre
- Secreção do ouvido
- Perda de audição ou abafamento
- Sensibilidade ao tocar a área ao redor do ouvido
- Dificuldade para engolir ou abrir a boca

Infecção no Ouvido (Otite)

• Otite externa:

Geralmente é causada pelo trauma ou a entrada de água ou sujeira no canal auditivo favorecendo o crescimento de bactérias ou fungos. Os sintomas incluem dor no ouvido, coceira, secreção e, em alguns casos, febre. A dor costuma piorar ao tocar no ouvido.



• Otite média:

Geralmente causada por uma infecção viral ou bacteriana, muitas vezes após uma gripe ou resfriado. A dor é intensa e pode ser acompanhada de febre, perda de audição temporária e secreção do ouvido além de coriza e nariz entupido.

- Atividade de conscientização à população sobre patologias pediátricas com foco em otorrinolaringologia, orientada pela professora Luisa Robalinho de Faria Góes. Em cumprimento a disciplina de Saúde da Criança e do Adolescente I – Medicina Campus Arapiraca, para composição da nota da AB2.
- Arapiraca 03/04/2019, Equipe 3.