


INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

NA ADOLESCÊNCIA





IST'S

01

HPV

02

GONORREIA

03

CRANCO MOLE

04

CLAMÍDIA

05

HERPES GENITAL

06

SÍFILIS

07

LINFOGRANULOMA
VENEREO


08

HIV/AIDS

09

HEPATITE B E C







DEFINIÇÃO

As IST são infecções contagiosas transmitidas, principalmente, por meio de relações sexuais sem o uso de preservativo masculino ou feminino, com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão de uma IST pode ocorrer, ainda, da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação.

APARELHO REPRODUTOR



FEMININO



MASCULINO

HPV

- É uma doença chamada condiloma acuminado.
- Ela causa verrugas com aparência de vegetação.



GONORREIA

- Secreção uretral amarelo-esverdeada acompanhada com frequência de ardência e dor à micção.



CRANCO MOLE

- São feridas que doem muito, geralmente há várias porque a pessoa se machuca sozinha.
- Elas têm uma cobertura de material necrótico, que é amarelo e tem um cheiro ruim.
- Essas feridas podem sangrar facilmente.



CLAMÍDIA

- Frequentemente, não apresenta sintomas, mas quando ocorrem, podem incluir dor ao urinar, secreção genital anormal e dor abdominal.
- Se não tratada, a clamídia pode levar a complicações sérias, como infertilidade, gravidez ectópica (gravidez fora do útero) e doença inflamatória pélvica.



HERPES GENITAL

- Feridas dolorosas nos órgãos genitais, coceira, queimação e inchaço na área afetada



SÍFILIS

- Sífilis primária: Úlcera no pênis ou vagina (lesão única, bem definida; fundo limpo; bordas elevadas. Geralmente indolor.)
- Sífilis secundária: Manchas vermelhas aparecem nas palmas das mãos e/ou nas solas dos pés.
- Sífilis terciária: Os sinais e sintomas geralmente aparecem de 3 a 12 anos após a infecção e podem incluir problemas na pele, mucosas, nervos, coração e articulações.




LINFOGRANULOMA VENEREEO

- Lesões genitais dolorosas, inflamação dos linfonodos na virilha, corrimento retal e dor ao evacuar.
- Afeta principalmente os órgãos genitais, reto e linfonodos (gânglios linfáticos) na área pélvica.



HIV/AIDS

- Vírus que ataca o sistema imunológico humano
- Transmitido através de fluidos corporais, como sangue, sêmen, fluido vaginal e leite materno.
- Pode ocorrer estágio avançado da infecção, chamado de AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida)



HEPATITE B

- Inflamação do fígado causada por uma infecção pelo Vírus da Hepatite B (HBV).
- A transmissão ocorre através do sangue, esperma, secreção vaginal e leite materno.
- Há vacina específica para esse tipo de hepatite




HEPATITE C

- Causada por um vírus que é transmitido principalmente pelo sangue contaminado, mas a infecção também pode ocorrer pela via sexual.
- A forma crônica da doença que leva a lesões no fígado (cirrose) e câncer hepático.
- Não há vacina contra esse tipo de hepatite



MÉTODOS DE PREVENÇÃO


VACINAÇÃO




PREP E PEP



TESTE RÁPIDO




**PRESERVATIVO
FEMININO E MASCULINO**



MÉTODOS DE PREVENÇÃO

PREVENÇÃO PRIMÁRIA



MÉTODOS DE PREVENÇÃO

PREVENÇÃO SECUNDÁRIA



TESTE RÁPIDO



PEP



OBRIGADA!

SE PROTEJAM!