



VACINAÇÃO NA GESTAÇÃO



CRIADO POR:

Beatriz de Andrade Durval | Graduanda de Enfermagem pela Universidade Federal Fluminense (UFF)

Geovanna de Jesus Sousa | Graduanda de Enfermagem pela Universidade Federal Fluminense (UFF)

Letícia Marins | Graduanda de Enfermagem pela Universidade Federal Fluminense (UFF)

Sarah Campos Viveiros | Graduanda de Enfermagem pela Universidade Federal Fluminense (UFF)

SUPERVISIONADO POR:

Diego Rodrigues | Doutorado em Ciências do Cuidado em Saúde e Professor Adjunto da EEAAC/UFF.

Joyce Gonçalves Barcellos Evangelista | Enfermeira obstétrica e Mestranda do PACCS/UFF

Mariana Machado Pimentel | Enfermeira obstétrica e Mestranda do MESP-MI/UFF.

Audrey Vidal Pereira | Doutorado em saúde pública e Professor Associado da EEAAC/UFF.

Diva Cristina Morett Romano Leão | Doutorado em Ciências do Cuidado em Saúde e Professora Associada da EEAAC/UFF.

Valdecyr Herdy Alves | Doutorado em Enfermagem e Professor Titular da EEAAC/UFF.

Bianca Dargam Gomes Vieira | Doutorado em Enfermagem e Professora Adjunta da EEAAC/UFF.

Apresentação:

Durante o pré-natal, é fundamental que a gestante receba informações claras e acessíveis sobre os cuidados necessários para uma gestação saudável. Pensando nisso, foi elaborado um calendário com as vacinas indicadas durante a gestação.

Esse material tem como objetivo orientar as gestantes sobre a importância da imunização no pré-natal, de forma clara e acessível. Através desse calendário, esperamos facilitar o acompanhamento das vacinas, reforçando a prevenção de doenças que podem afetar tanto a mãe quanto o bebê. Esperamos que esse material também possa servir como apoio aos profissionais de saúde, tornando o processo de orientação mais visual e prático.



Introdução:

As vacinas são muito importantes para a proteção da saúde. Na gestação é essencial a gestante conhecer e receber as vacinas pois elas irão fortalecer o sistema imunológico da gestante e a proteção do bebê. Os anticorpos são transferidos da mãe para o bebê pela placenta.



Vacinas na gestação:

Sabe-se, que além dos exames realizados durante o pré-natal, existem também as vacinas que devem ser recebidas pela mulher durante a gestação, com o objetivo de fortalecer o sistema imunológico da gestante e proteger a saúde do bebê.

Dentre as vacinas indicadas para a gestante e disponíveis no SUS, estão:

VACINA DUPLA ADULTO (dT)



Protege a gestante e o bebê contra o **tétano** e a **difteria**

- **Gestante não vacinada previamente:** administrar 3 doses de vacina contendo toxoide tetânico e diftérico (dT) com intervalo de 60 dias entre as doses. Sendo 2 doses de dT em qualquer momento da gestação e 1 dose de dTpa, a partir da vigésima semana de gestação
- **Gestante vacinada com 1 dose de dT:** administrar uma dose de dT em qualquer momento da gestação e 1 dose de dTpa a partir vigésima semana de gestação com intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 dias;
- **Gestante vacinada com 2 doses de dT:** administrar uma dose da dTpa a partir vigésima semana de gestação;
- **Gestante vacinada com 3 doses de dT:** administrar 1 (uma) dose de dTpa a partir da vigésima semana de gestação.

O **tétano neonatal** possui alta taxa de letalidade devido à contaminação do cordão umbilical durante o parto, e a **difteria** pode causar obstrução respiratória, ocasionando alta taxa de mortalidade entre os recém-nascidos

Mesmo com esquema completo ou com reforço de dT ou dTpa, **a gestante deverá receber sempre uma dose de dTpa a cada gestação.**

VACINA dTpa

A tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (**difteria, tétano e coqueluche**) está recomendada em **todas** as gestações, pois além de proteger a gestante, ela evita a transmissão de Bordetella pertussis (coqueluche) ao recém-nascido e permite a transferência de anticorpos maternos ao feto.

- **Vacina dTpa:** deve ser aplicada **a partir da vigésima semana** de gestação e a cada gestação.

VACINA HEPATITE B

A hepatite B é uma doença causada por vírus e pode ser transmitida da mãe para o bebê durante a gravidez, no momento do parto e até mesmo, durante a amamentação, se houver ingestão de pequenas quantidades de sangue pela criança, em casos de machucados nos mamilos da mãe.

Ao longo da gestação, está infecção aumenta o risco do parto prematuro.

- **Hepatite B:** Para gestantes em qualquer idade gestacional, é importante **administrar 3 doses (0, 1 e 6 meses)**, considerando o histórico de vacinação anterior.

Caso não seja possível completar o esquema vacinal durante a gestação, a mulher deverá concluir após o parto.

Em caso de interrupção no esquema vacinal:


- **Após a primeira dose:** a segunda dose deverá ser administrada assim que for possível e deve-se programar a terceira dose para 6 meses após a primeira, mantendo o intervalo de pelo menos 8 semanas entre a segunda e a terceira dose.

Para o esquema ser válido, a dose final deve ser pelo menos 8 semanas após a 2ª dose e 16 semanas após a 1ª dose.

Obs.: Hepatite B **não** é contraindicação para amamentação

VACINA CONTRA INFLUENZA (GRIPE) E COVID-19

É recomendado administrar a vacina contra a gripe ou contra covid-19 em **qualquer idade gestacional** para todas as gestantes e mulheres (até 42 dias após o parto).



Produta:



CALENDÁRIO INDIVIDUAL DE
CONTROLE DA VACINAÇÃO NA
GESTAÇÃO.

COMO FUNCIONA?

A ideia é que as gestantes tenham um material que as ajude em relação a quais vacinas devem tomar e quando, durante a gestação.

Dessa forma, seria organizado um calendário com a listagem das vacinas para gestantes, uma breve explicação sobre cada vacina e sugestões par se organizar quanto as doses de algumas vacinas.

Pra que assim, as gestantes possam estar informadas quanto a necessidade da vacinação na gestação e tenham um controle maior sobre as vacinas que ja tomaram e que ainda tem que tomar.

CALENDÁRIO DA GESTANTE 2025:

VACINA	ESQUEMA	SOBRE A VACINA
Hepatite B ☐ ☐ ☐	3 doses, com intervalo de 1 mês e depois 6 meses, respectivamente.	Protege contra infecções causadas pelo vírus da hepatite B (e D). considera-se doses anteriores.
dT ☐ ☐	2 doses, com intervalo de 60 dias, se a última vacinação for a mais de 5 anos.	Protege contra difteria e tétano. Considwera-se vacinação anterior.
dTpa ☒	1 dose a partir da semana 20	Protege contra difteria, tétano e coqueluche. 1 dose em cada gestacao.
Influenza trivalente ☐	1 dose com a vacina da temporada, intervalo mínimo para próxima de 30 dias.	Protege contra o vírus da gripe. Dose da temporada.
Covid-19 ☐	1 dose, com intervalo de 6 meses da ultima dose recebida.	Protege contra o vírus da COVID, formas graves, óbitos e complicacoes. 1 dose a cada gestação.

REGISTRO DE DÚVIDAS E OBSERVAÇÕES:



REAÇÕES ADVERSAS APRESENTADAS:

Conclusão:

Conclui-se que a vacinação é um instrumento poderoso de prevenção à saúde, que tem grande importância no período da gestação para prevenção de doenças e agravos que podem afetar mãe e bebê.

A educação em saúde a cerca deste tema se faz extremamente importante, uma vez que as gestantes precisam ser as protagonistas de seu cuidado e munidas de informação, podem alcançar isso.

Este trabalho de educação em saúde busca evidenciar essa importância e nortear as mulheres gestantes quanto às necessidades de vacinação na gestação.

O calendário pode ser um adereço incluído no pré natal para auxílio do cumprimento do mesmo de maneira completa e segura!



Referencias:

BRASIL. Ministério da saúde, 2025. **Calendário Técnico Nacional de Vacinação da Gestante.** Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/calendario-tecnico/calendario-tecnico-nacional-de-vacinacao-gestante/view>

BRASIL. Ministério da Saúde. **Saiba quais vacinas devem ser administradas durante a gestação.** Gov.br, 22 nov. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2022/11/saiba-quais-vacinas-devem-ser-administradas-durante-a-gestacao>. Acesso em: maio 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Vacinas e gravidez: uma combinação que garante saúde.** Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-com-ciencia/noticias/2024/junho/vacinas-e-gravidez-uma-combinacao-que-garante-saude>>. Acesso em: 31 maio. 2025.

